




lovët

SINCE 1974

Onze visie



SINCE 1974

Bij Louët geloven we dat de kracht van traditie en vakmanschap de basis vormt voor innovatie. Al 50 jaar combineren we de eeuwenoude kunst van spinnen, weven en kaarden met moderne technieken en duurzame materialen. Onze producten – spinnewielen, weefgetouwen en kaardmolens – zijn meer dan gereedschappen. Ze zijn een verlengstuk van de creativiteit van onze gebruikers. Met aandacht voor detail en kwaliteit maken wij gereedschappen die generaties verbinden en een duurzame toekomst ondersteunen.

VAKMANSCHAP

CREATIVITEIT

DUURZAAMHEID

GEMEENSCHAP

PASSIE

TRADITIE

In alles wat we doen, staat respect voor het ambacht centraal. We streven ernaar om schoonheid, gebruiksgemak en een bewuste levensstijl samen te brengen in elk stuk dat onze fabriek verlaat. Dankzij de toewijding van onze vaklieden en de creativiteit van onze klanten zien wij een toekomst waarin handwerk blijft bloeien, traditie blijft inspireren en duurzaamheid vanzelfsprekend wordt. Op naar de volgende 50 jaar vol passie, vakmanschap en verbeeldingskracht!

Welkom



Met trots en dankbaarheid presenteer ik u dit boek, ter ere van het 50-jarig bestaan van Louët. Het is een bijzondere mijlpaal die ons uitnodigt om stil te staan bij de reis die we samen hebben afgelegd. Wat in 1974 begon in een klein schuurtje in Hengelo, waar oprichters Jan Louët en Clemens Claessen hun eerste spinnewielen bouwden, is uitgegroeid tot een wereldwijd gewaardeerd bedrijf dat vakmanschap en innovatie ademt.

De groei van Louët bracht grote veranderingen met zich mee. De vraag naar onze producten werd zo groot dat we al snel moesten verhuizen naar een pand in Lochem. Met die groei kwam ook de noodzaak om het bedrijf te versterken met nieuwe krachten. Zo kwam Theo, mijn vader, destijds binnen als bedrijfsleider, bij Louët. Hij droeg met zijn visie en toewijding bij aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf en legde mede de basis voor wat Louët vandaag de dag is.

Ik zelf werk nu al tien jaar met veel plezier binnen dit bijzondere familiebedrijf, en twee jaar geleden had ik de eer om Louët over te nemen. Het is een voorrecht om voort te bouwen op de stevige fundering die Jan, Clemens en mijn vader hebben gelegd. Mijn missie is om met respect voor deze rijke geschiedenis het bedrijf verder te laten groeien, met oog voor duurzaamheid, innovatie en de gemeenschap van makers die Louët een warm hart toedragen.

Louët is meer dan een bedrijf. Het is een gemeenschap van mensen met een gedeelde passie voor handwerk en creativiteit. Door de

jaren heen hebben we samen gewerkt aan het ontwikkelen van spinnewielen, weefgetouwen en kaardmolens die de traditie van het ambacht in ere houden, maar ook inspelen op de behoeften van de makers van vandaag en morgen.

Dit boek is een eerbetoon aan iedereen die deel uitmaakt van dit verhaal: onze toegewijde medewerkers, loyale klanten, creatieve gebruikers en iedereen die Louët een warm hart toedraagt. Het vertelt niet alleen ons verleden, maar kijkt ook naar de toekomst, waarin duurzaamheid en innovatie een steeds grotere rol spelen.

Ik wil u bedanken voor uw vertrouwen, uw creativiteit en uw verbondenheid met Louët. Dankzij u kunnen we bouwen aan een toekomst waarin het ambacht blijft bloeien. Samen kijken we uit naar de volgende 50 jaar!

Met warme groet,
Paul Vervoorn

A blue ink signature of Paul Vervoorn, written in a cursive style.

Directeur/eigenaar Louët



INHOUD

LOUËT TIJDLIJN	4
LOUËT GESCHIEDENIS	6
S10 CONCEPT	9
S17	10
S95 Victoria	11
E-spinner.	12
Spin accessoires	14
WEVEN	16
Uitgelopen producten.	18
Weefraam Lisa.	19
Inkle getouwtjes	20
Erica	21
Jane	22
David III	25
Spring II	26
Delta	28
Magic dobby.	29
Dobby systeem	30
Octado	32
Megado.	34
Weefaccessoires	36
KAARDEN & KAMMEN	39
Kaardmolen	40
Kaardmolen Electric	41
LOUËT TEAM	42
LOUËT MOBIELE SHOWROOM	46
LOUËT DEALERS	48
LOUËT SUPPORT DESK	49



LOUËT TIJDLIJN

De W70-4, het eerste tafelgetouw van Louët, werd gelanceerd in 1982 en kon worden uitgebreid tot een vloergetouw. In 1984 werd een kleinere W40-4 versie en een 8-assige uitbreidingsset geïntroduceerd, samen met het W70-1 hevelrietgetouw.



Louët BV werd op 1 oktober 1974 opgericht door Jan Louët Feisser en Clemens Claessen.

Het David I weefgetouw werd in 1988 geïntroduceerd. Het is een compact 4 schachts Jack weefgetouw, dit is een type weefgetouw waarbij de schachten worden opgetild door middel van een mechanisme met hefbomen.

In 1992 zijn we gestart met het maken van boekbindproducten zodat binders onafhankelijk van drukkers konden werken. Het meest gewenste artikel was de snijshaaf.

1974

1982

1988

1992

1975

1985


1991



Louët introduceerde handkaarden in 1975 en voegde daar de klassieke spintol aan toe, bekend om het logo met de schapenkop. In 1992 zijn we de spintol ook met punt gaan maken.




Het Hollandia-weefgetouw werd in 1985 ontwikkeld en had 4 schachten (uitbreidbaar tot 8), bijzondere aan het Hollandia weefgetouw is de parallel contramars en de compensatie inrichting voor de spanning op de schering. Het getouw werd voorzien van een zwevende borstbalk en textsolv hevels, deze kenmerken zijn nu nog terug te vinden in de Delta en Spring.



De S90, een opvouwbaar spinnewiel, werd gemaakt van 1991 tot 2003. Speciale edities waren onder andere een walnotenversie in 2001 en een gesigndeerde gelimiteerde editie in 2012.



Jan Louët werd gevraagd om een spinnewiel te repareren, waardoor zijn interesse in de mechanica ervan werd gewekt. Als ontwerper ontwikkelde hij de S10, met moderne materialen zoals hoogwaardig berkenmultiplex en kogellagers.



De Megado, geïntroduceerd in 1999, is het top dobby weefgetouw van Louët, met een elektronische dobby en verkrijgbaar met 16 of 32 schachten voor eindeloze weefmogelijkheden.



De scheermolen van Louët werd vernieuwd tot een inklapbaar verticaal model met een omtrek van 220 cm en een hoogte van 1 meter, de maximale scheeringslengte is 20 meter (22 yard).



Theo Vervoorn en Jan Louët dragen de aandelen van Louët BV over aan Paul Vervoorn.

1999

2013

2023

1995

2008

2020

2024



De Magic Dobby was het eerste dobbygetouw van Louët, aanvankelijk met een mechanische dobby en in 1997 kon er ook gekozen worden voor een elektronische Magic dobby door middel van een interface. Het compacte ontwerp ondersteunt complexe patronen met 24 schachten en functioneert zowel als tafel- als vloerweefgetouw.



Het Jane tafelweefgetouw, dat in 2008 werd geïntroduceerd ter vervanging van de Kombo, heeft 8 schachten en is verkrijgbaar in de breedtes 40 en 70 cm. Het kan plat worden opgevouwen met de schering erop en sinds 2014 is er een draagtas voor de Jane 40 beschikbaar. Dit kan handig zijn als je het getouw mee wil nemen naar workshops.



Louët heeft de Spring en de David in 2019/2020 sterk verbeterd. We hebben een stevigere uitvoering kunnen realiseren. Hij is gebruiksvriendelijker geworden. De grootste aanpassing is dat hij heel efficiënt verstuurd kan worden in de vorm van 3 pakketten, hij hoeft daarom niet meer op een pallet vervoerd te worden.



Louët viert haar 50 jaar bestaan!



LOUËT GESCHIEDENIS



Jan (links) en Clemens (rechts) op de foto, februari 1979.

Het jaar 1975 was een belangrijk jaar voor de vezelkunst, een tijd van verandering, experiment en nieuwe ideeën. Degenen die zich die tijd herinneren, hadden het gevoel dat alles mogelijk was. Geen enkel bedrijf heeft die geest meer omarmd dan Louët. Vóór Louët waren vliegende spinnewielen uit de middeleeuwen vrij standaard: een rond spinnewiel op een as, waarbij de vlucht garen op een klos wikkelde. Toen kwam Jan Louët Feisser uit Nederland en voor deze voormalige designstudent was het moderniseren van het traditionele spinnewiel een leuke uitdaging. Maar wat mensen ontdekten was dat zijn ontwerp niet alleen modern was, het was een echt werkpaard, maar toch perfect voor beginners. Jan Louët, samen met zijn partner Clemens Claessen en anderen, sloegen de handen ineen met Trudy en Jan van Stralen uit Ontario om Louët Sales North America op te richten. Ze brachten hun spinnewiel naar evenementen zoals Spin Off Autumn Retreat (SOAR), Convergence en regionale weef- en spinconferenties.



Waar ze ook heen gingen, hun enthousiasme was aanstekelijk en iedereen had een geweldige tijd.

Sindsdien is er het een en ander veranderd. Louët Noord-Amerika is weer opgegaan in het moederbedrijf in Nederland, maar Jan en Trudy's zoon Dave, samen met zijn vrouw Pam, blijven reizen en verspreiden de energie en passie van Louët over het hele continent. (Gebaseerd op het artikel van Linda Ligon in SpinOff, 2019)

In 1985 introduceerde Jan 2 belangrijke innovaties die de toekomst van de staande getouwen van Louët zouden bepalen. Die bewegende borstboom die elasticiteit aan de schering toevoegt, en het parallelle contramars systeem. Beide aanpassingen droegen bij om het weefgemak en de weefnauwkeurigheid te verbeteren. Hiermee werd de ontwikkeling van het Hollandia weefgetouw, Louët's eerste staande getouw, in gang gezet. Het getouw werd gemaakt in 130 en 110 cm weefbreedte, standaard met 4 schachten en uit te breiden naar 8 schachten.



Dit was de Louët bedrijfsbus in 1977 waarin wij heel wat spinnewielen en weefgetouwen rond hebben gebracht naar onze dealers.



Het Hollandia vloerweefgetouw



Opening Louët fabriek, Kwinkweerd, 1979



Johan heeft zich al meer dan 44 jaar ingezet voor ons bedrijf en is een onvervangbaar onderdeel gebleven van het verhaal van Louët.



In 1978 werd Theo Vervoorn aangesteld als manager voor de dagelijkse werkzaamheden, zodat Jan en Clemens zich konden richten op productontwikkeling.

SPINNEN



Louët spinnewielen zijn zorgvuldig ontworpen met het oog op gebruiksgemak, duurzaamheid, weinig onderhoud en functionaliteit. De S10 werd geïntroduceerd in de jaren 1970 en is uitgegroeid tot een moderne klassieker onder de spinnewielen. De eerste generatie Louët spinnewielen, zoals de S10 en S15, hebben een aandrijving met één enkele snaar en een instelbare rem voor de vlucht om de spanning te regelen, waardoor ze ideaal zijn voor beginners en geschikt voor het spinnen van dikkere garens. De spoeltjes hebben drie standen voor verschillende spinsnelheden. Met verschillende spoelen en vluchten kunnen deze wielen een breed scala aan garens produceren, van grove wol tot fijne zijde. De nieuwere modellen, zoals de Victoria en de vernieuwde S10C, maken gebruik van Scotch tension met een enkele snaar, vluchtaandrijving en een verstelbare spoelafremming voor een fijnere controle. Ze worden geleverd met hogere standaardratio's, waardoor het gemakkelijker is om fijne garens te spinnen, en bij gebruik van een high-speed set wordt de spinratio nog verder verhoogd.


S10 CONCEPT

BOVENSTUK



Irish Tension

ONDERSTEL



Enkeltrappend

WIEL



Classic

VLUCHTEN



Vlucht met haakjes



Scotch Tension



Dubbeltrappend



3 spaken



Vlucht met schuifjes



5 spaken



Vlucht art yarn

In 2014 hebben we het spinnewiel waarmee het allemaal begon, de S10, in een nieuw jasje gestoken. Het nieuwe S10 Concept spinnewiel maakt het mogelijk om je droomwiel zelf samen te stellen en aan te passen.

Mocht je wens na verloop van tijd veranderen, dan is het altijd mogelijk om andere onderdelen te bestellen. Je kunt kiezen tussen een enkel en dubbeltraps systeem en het ontwerp van je wiel. En je kunt ook kiezen tussen Irish of Scotch tension of voor beide: als je graag met Scotch tension spint en met Irish tension twijnt, hoef je alleen de bovenbouw met vlucht en spoel te verwisselen.

Door het toevoegen van vluchten, spoelen en andere accessoires naar keuze wordt het S10 Concept spinnewiel jouw perfecte wiel. Voor het geval je het moeilijk vindt om te kiezen hebben we ook verschillende S10C pakketten voor je samengesteld, waaronder de S10C Fully loaded.

Meer Vluchten zijn beschikbaar

Vlucht IrT Highspeed met schuifjes
Vlucht IrT Bulky met haken
Vlucht IrT Standaard met haken
Vlucht IrT Standaard met schuifjes
Vlucht IrT Bulky
Vlucht ScT Standaard met schuifjes
Vlucht ScT Standaard met haken
Vlucht S17 met haken
Vlucht S17 met schuifjes

S17



Of je nu een nieuwe of ervaren spinster/spinner bent, de Louët S17 is ontworpen om je spinningreis te verbeteren en je creativiteit te inspireren!

Het basis spinnewiel van Louët, de S17, combineert klassiek vakmanschap met moderne verbeteringen. De S17 wordt al sinds 2004 geproduceerd en staat bekend om zijn hoogwaardige eigenschappen en robuuste ontwerp. We hebben de prestaties verbeterd met de introductie van het dubbeltraps systeem in 2024, wat zorgt voor een soepelere, meer gebalanceerde spinervaring zoals op een fiets. Deze update maakt spinnen lichter en moeitelozer, vooral bij hoge ratio's die om extra kracht vragen.

De S17 is bijna volledig gemaakt van ongelakt berkenmultiplex en wordt geleverd als een zelfbouwpakket, zodat je de afwerking kunt personaliseren met lak, beits of was. Er worden een lazy kate en drie spoeltjes meegeleverd, zodat hij klaar is voor je creatieve reis. De S17 biedt zowel traditie als innovatie en geeft spinners een gereedschap dat zowel functioneel als aanpasbaar is.

GOED OM TE WETEN



Wanneer moet je een garenklem gebruiken? Het is perfect voor als je klaar bent met spinnen of een pauze nodig hebt. Maak je garen vast met de clip, en als je klaar bent om weer te beginnen met spinnen, pak je gemakkelijk je garen op en kun je zo verder spinnen.

S95 VICTORIA



Het reisspinnewiel Victoria is gemaakt van gelakt beukenhout. Ze is niet alleen functioneel, maar ook een revolutie voor iedereen die onderweg is. Met een gewicht van slechts 2,7 kg.

De Victoria kan helemaal plat worden opgevouwen en is daardoor perfect voor op reis. Of je nu een vlucht neemt of door een drukke stad navigeert, hij past moeiteloos in het bagagevak boven je hoofd of in de kofferbak van je auto.

Onze vakmensen werken hard om ervoor te zorgen dat elk detail perfect is voordat de Victoria bij je aankomt. Hij past gemakkelijk in de optionele gevoerde rugzak.

Drie spoeltjes en een vrijstaande spoelhouder voor 2 spoeltjes (uit te breiden tot 3 spoeltjes) zijn inbegrepen.

We bieden ook een volledig uitgeruste Victoria set, bestaand uit een beukenhouten wiel met 3 spoelen, een vlucht, een snelspinset, een IrT/ScT bovenbouw, een art yarn vlucht, 3 bulky spoelen, een vrijstaande twijnspoelhouder en een Victoria tas.



**VRIJSTAANDE
TWIJNSPOELHOUDER**



SNELSPINSET

Jenn E



E-SPINNER

- » Motor met variabele snelheid: 0 tot 820 RPM
- » Handmatige snelheidsregeling
- » Omschakelbare richting (Z- of S-twist) met een schakelaar
- » Ingebouwde twijnspeelhouder
- » Mooie en handige houten koffer
- » Voetbediende aan/uit-schakelaar
- » Grote spoelen
- » Rijghaak inbegrepen
- » Magnetische verbinding
- » Schakelen tussen IrT- of ScT-aandrijfsystemen


De naam van de Louët E-Spinner is Jenn-E, vernoemd naar een spindelframe uitgevonden door James Hargreaves in 1764. Dit vonden wij een mooie verwijzing naar de evolutie van het spinnen en het verschil tussen voettrap en elektrisch.





Louët heeft een nieuw systeem ontwikkeld waarmee gebruikers kunnen kiezen tussen Scotch tension (ScT) of Irish tension (IrT). De standaard ScT spoelen van Louët zijn kleiner dan onze IrT spoelen, en een veelgehoorde vraag was om grotere ScT spoelen te produceren. Met de Jenn E-spinner hebben we dit voor elkaar gekregen, zodat de gebruiker voor zijn favoriete systeem

kan kiezen en toch een spoel heeft die iets groter is dan de huidige IrT-spoelen van Louët. Onze Jenn-E motor heeft een variable snelheid van 0 tot 820 RPM. Hiermee kan de gebruiker flexibele en nauwkeurige controle hebben over de spinsnelheid wat geschikt is voor verschillende soorten vezels en garen.




SPIN ACCESSOIRES



1. Vrijstaande molenhaspel (met tafelklem)



2. Bolwinder
(Het eerste prototype staat op de foto)




3. Spintol Standaard
4. Spintol met punt
5. Spintol Octo



6. Twijnrek
7. Blok voor twijnrek




8. S10C Tas



9. Vrijstaande twijnspoelhouder



10. Rijghaak ScT



11. Handhaspel

ScT spoelen



1




2

1. Spoel snel
2. Spoel Standaard

ScT vluchten



1



2

1. Vlucht Standaard met schuifjes
2. Vlucht Standaard met haakjes

IrT spoelen



1



2



3



4

1. S90 spoel met dikke schacht
2. Spoel Standaard
3. Spoel Bulky/Art yarn
4. Spoel snel

IrT vluchten



1



2



3



4



5

1. Vlucht snel met schuifjes
2. Vlucht Bulky met haakjes
3. Vlucht Standaard met haakjes
4. Vlucht Standaard met schuifjes
5. Vlucht Art yarn

S17 spoelen



S17 spoel (ongelakt)

S17 vluchten



1




2

1. Vlucht met haakjes (ongelakt)
2. Vlucht met schuifjes (ongelakt)

A close-up photograph of a loom with numerous red threads stretched across it. The threads are arranged in a regular, parallel pattern, and the background is a warm, orange-red color.

WEVEN

Het principe van weven is eigenlijk heel eenvoudig. Een aantal draden wordt evenwijdig naast elkaar gespannen (de schering) en haaks daarop worden draden daar doorheen gevlochten (inslag). Weefsels kunnen in oneindig veel variaties gemaakt worden. Behalve variatie door het effect van materiaal, kleur, draaddikte en de spanning op de draden tijdens het weven, kunnen er ook patronen ontstaan door variatie in de groepen van scheringdraden die op en neer bewogen worden.



Louët heeft voor elke wever een geschikt weefgetouw. De tafelgetouwen Jane en Erica zijn handig als je thuis weinig ruimte hebt, of als je je weefgetouw graag mee wilt kunnen nemen. David is een compact weefgetouw, met toch veel van de functionaliteiten die je alleen in een groot getouw verwacht. Spring en Delta hebben een parallel-contramars als schachtbewegingssysteem en een compensatie-inrichting voor de spanning op de schering. Octado en Megado hebben die compensatie-inrichting ook, maar zijn evenals Magic Dobby ook uitgerust met een mechanische of elektronische dobby. Dankzij deze automatische schachtenkiezer hoef je niet meer onder het getouw voor het aanbinden van trappers.



Regelmatig ontvangen wij grote ladingen hout om onze spinnewielen en weefgetouwen te produceren.



Hout is waardevol voor ons, dus we behandelen het met zorg en respect.




We doen er alles aan om elk stuk hout optimaal te benutten en zo onze impact op het milieu te beperken.

UITGELOPEN PRODUCTEN



W40 8 SHAFTS

De weefgetouwen van de W-serie (modellen W40 en W70) werden verkocht in de jaren 1980 en begin jaren 1990, voordat ze werden vervangen door de Kombo-serie.



KOMBO

Het Kombo weefgetouw transformeerde het weven met zijn moderne technologie, waardoor het creëren van stoffen een plezier werd. Dit innovatieve tafelgetouw begon als een opvouwbaar weefgetouw met 4 schachten en kon gemakkelijk worden uitgebreid tot een vloergetouw met 8 schachten. Later evolueerde het naar het Jane weefgetouw.



KLIK

Het Klik weefgetouw is ontwikkeld om proefweefsels te maken maar hij is ook veel verkocht aan klanten die op een voordelige manier veel schachten wilden hebben. De schachten kunnen eenvoudig worden opgetild door de houten pinnen aan de zijkanten op te tillen tot de veren naar buiten "klikken". De schachten gaan weer terug als de veren naar binnen geduwd worden.



SPRING I


Het uitgelopen Spring I weefgetouw heeft een parallel contramars systeem en een verende borstboom voor precieze spanning op de schering, waardoor het een top keuze was voor wevers. De Spring I was leverbaar in 90 en 110 cm met 8 of 12 schachten. De scheerboom was voorzien van een handrem met frictieschrijf en de doekboom had een opboomhendel, zodat je zittend achter het getouw het weefsel kon opbomen. De Spring werd gemaakt van gelakt beukenhout en een ruime schap en evenaar waren ingebouwd. Het getouw werd gedeeltelijk gemonteerd geleverd.



DAVID II


Het eerste David weefgetouw was een uniek jack-weefgetouw met zakkende sprong en een opklopper, dat al snel populair werd bij wevers vanwege het compacte ontwerp en de superieure functionaliteit. Dit weefgetouw met acht schachten heeft een karakteristiek opbindsysteem en een grote sprong, mogelijk gemaakt door een ingenieus nokmechanisme waarmee de wever de sprong gemakkelijk open kan houden. Vandaag is het verbeterde David III getouw verkrijgbaar.

WEEFRAAM LISA



Lisa weefraam is verkrijgbaar in vier (S,M,L,XL) maten!

De kleinste versie is perfect voor beginners die een duik willen nemen in de wereld van het weven, compleet met steeklat en spronglat om je op weg te helpen. Onze grotere weeframen zijn uitgerust met evenaar en een spronglat, zodat je kunt weven met 1, 2 of 4 draden per cm.




GOED OM TE WETEN



Wij leveren ook tafelsteunen als accessoire, dit is vooral handig voor de grotere Lisa weeframen (L en XL).

INKLE GETOUWTJES




DE SCHERING IS GEMAAKT MET VAN DER VENNE GARENS




Het Louët Inkle getouwtje is nieuw uitgekomen in 2024. De sterknop maakt het gemakkelijk om de spanningsknop van positie te veranderen. De spanningsknop bevindt zich in het midden van de schering voor consequent weven. De “anti slip” voetjes vergemakkelijken het weven. De Rubber ringen aan het uiteinde van de stokken voorkomen dat de schering eraf glijdt. Er zit een steeklat bij het getouw.

De maximale schering lengte voor de standaard inkle is 292 cm/115 inch en voor de mini inkle is 190 cm/75 inch.





Erica



DE SCHERING IS GEMAAKT MET VAN DER VENNE GARENS



Doordat de Louët Erica met schering en al in te klappen is kun je het gemakkelijk meenemen naar een cursus of op vakantie. De rietlade hangt in een parallel aan het weefwerk scharnierende beugel.



De Erica is ons compacte tafelgetouw met een weefbreedte van 30 cm (11 $\frac{3}{4}$ ") of 50 cm (19 $\frac{3}{4}$ "). Het is een aantrekkelijk alternatief voor een hevelrietgetouw door meer bedieningsgemak, gelijkmatigere belasting van de scheringsdraden, grotere sprong (ca. 4,5 cm) en de variatie in het aantal draden per cm. De mogelijkheid om het getouw naar 3 of 4 schachten uit te breiden maakt het verschil met een hevelrietgetouw wel heel positief.

De Erica wordt geleverd als ongelakt montage pakket, standaard met 2 schachten (uitbreidbaar naar 4 schachten), ingebouwde evenaar, roestvrijstalen riet (40/10), 200 Texsolv hevels (150 mm), RVS kruis- en aanbindstaven en opboomstroken.

JANE



De Jane is ontworpen na overleg met wevers en het getouw maakt tegelijkertijd gebruik van succesvolle technieken van zijn voorganger, de Kombo. De Jane 50 cm (19,5"), 70 cm (27 5/8") en 90 cm (35,5") zijn verkrijgbaar met 8 of 16 schachten voor veelzijdige weefopties. De Jane 50 cm (19,5"), 70 cm (27 5/8") en 90 cm (35,5") met 8 schachten kunnen later worden uitgebreid naar 16 schachten, zodat je je weefgetouw kunt laten meegroeien met je weefbehoeften. Alleen de Jane 40 cm (15 3/4") is niet uitbreidbaar.



Jane is gemaakt van gelakt beukenhout en heeft ook een ingebouwde evenaar voor extra gebruiksgemak. Een van de opvallende kenmerken van de Jane is de mogelijkheid om hem plat op te vouwen en vast te zetten in opgevouwen positie, zelfs met een schering op het getouw. Jane zit vol met kleine gebruiksvriendelijke functies, zoals de vergrendeling om de rietlade tegen te houden in de achterste positie zodat je een grote sprong behoudt.

De houten schachthendels hebben een soepele werking en een vergrendelpositie zodat ze blijven zitten waar je ze wilt hebben. Als accessoire is er een tas beschikbaar voor de Jane 40 en 50 cm. In het ruime voorvak, is er plek voor verschillende accessoires. De tas komt met stevige handgrepen en een schouderriem om hem draagbaarder te maken. De weefschuitgeleider wordt standaard geleverd bij modellen met 16 schachten en is optioneel voor modellen met 8 schachten.



GOED OM TE WETEN • • • • •

Het Jane onderstel is een populaire extra optie voor Jane getouwen. Hij wordt verkocht met ongeveer de helft van de Jane getouwen die we verkopen.




DE SCHERING IS GEMAAKT MET VAN DER VENNE GARENS



David maakt met zijn eenvoudige compacte vorm een bescheiden indruk, maar overtreft menig groot getouw in functionele kwaliteit. Het getouw heeft acht schachten en is verkrijgbaar in drie weefbreedtes: 70 cm (27 $\frac{5}{8}$ "), 90 cm (35 $\frac{3}{8}$ ") en 110 cm (43 $\frac{1}{2}$ "). David heeft een enkelvoudige trapperaanbinding, maar de sprong heeft het karakter van een contramars. Een vernuftig veersysteem trekt alle schachten, die niet naar beneden getrokken worden, omhoog. De remschijfhendel op de scheerboom, de vaste evenaar en het brede schap worden standaard meegeleverd.

DAVID III



De scheerboom is uitgerust met een remhendel, zodat je de schering gemakkelijk kunt opbomen terwijl je achter het getouw zit. Het getouw is uitgevoerd in blank gelakt beukenhout en wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd.

Tot de standaard uitrusting behoren een roestvrij stalen riet 40-10, 800 Texsolv hevels (280 mm), kruis- en aanbindlatten en zestien opboomlatten.

GOED OM TE WETEN



Houd Louët's social media kanalen in de gaten voor leuke updates over het Dobby systeem voor het David weefgetouw, dat momenteel in ontwikkeling is. Blijf op de hoogte voor meer details, want we blijven de weefervaring verbeteren met deze innovatieve toevoeging!

SPRING II



DE SCHERING IS GEMAAKT MET VAN DER VENNE GARENS

De Spring II is een trappergetouw met contramars systeem. Verkrijgbaar in 90 cm (35 3/8") of 110 cm (43 1/4") weefbreedte met naar keuze in 8 of 12 schachten. De 8-schachts versie is uitbreidbaar met 4 extra schachten en trappers. De Spring is in 2020 volledig herzien en deze versie heeft o.a. een zwaardere uitvoering van het houten gedeelte, staande rietlade en een verbeterd opboomsysteem.



GOED OM TE WETEN • • • • •

Het weefstelsysteem met contramars beweegt alle weefdraden omhoog of omlaag als er op een pedaal wordt gedrukt. Dit zorgt voor een gelijke spanning op de bovenste en onderste draden over de hele breedte van het weefgetouw. Meer schachten maken meer combinaties mogelijk in een weefgetouw met een contramars systeem.



Het unieke door Louët ontwikkelde parallelle contramars systeem garandeert een lichte bediening en een grote sprong met gelijke spanning op alle scheringdraden. Dankzij de verende borstboom blijft de spanning op de schering steeds gelijk. Het aanbinden van de



trappers is eenvoudig met de op maat gemaakte aanbindkoorden. De scheerboom kan worden ingeklapt waarna de diepte van het getouw 74 cm is. De Spring is uitgevoerd in blank gelakt beukenhout en wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd.

Inbegrepen zijn een ingebouwde evenaar met evenaar afdekplaten, RVS riet 40-10 (4/cm), 800 Texsolv hevels (390 mm), 2 kruislatten, 2 aanbindlatten, 16 opboomlatten.



DELTA



DE SCHERING IS GEMAAKT MET VAN DER VENNE GARENS




Delta is een weefgetouw dat zijn bijzondere kwaliteiten dankt aan de toepassing van de Louët parallel contramars en de compensatie inrichting.

Door de voetrem op de scheerboom en de hendel op de doekboom kun je zittend aan het getouw verder doorbomen. De trappers scharnieren aan de achterkant van het getouw, waardoor ze licht trappen. Een speciaal ontworpen aanbindblokje aan de trapper zorgt ervoor dat een grote, gelijkmatige, een zogenaamde progressieve sprong ontstaat. Voor het gemakkelijk bedienen van de trappers, hangen ze op gelijke hoogte met de voetregel. Het aanbinden van de trappers is zeer eenvoudig met de bijgeleverde, op lengte afgekorte koorden.

Delta is er in 110 cm (43 ¼") en 130 cm (51 ¼") weefbreedte en wordt geleverd met acht of twaalf schachten met respectievelijk tien en veertien trappers. Een voor de borstboom bevestigde lat beschermt het weefsel. Delta is van gelakt essenhout. De evenaar en een ruim schap zijn ingebouwd. Delta wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd. Tot de standaard uitrusting behoren een roestvrij stalen riet 40 10, 1200/1400 Texsolv hevels (330 mm), kruis- en aanbindlatten en zestien opboomlatten.

MAGIC DOBBY

De Magic Dobby (MD) heeft 24 schachten om gecompliceerde patronen te weven. De Magic Dobby is leverbaar in een weefbreedte van 40 cm (15 ¾") of 70 cm (27 ⅝").



DE SCHERING IS GEMAAKT MET
VAN DER VENNE GARENS

Het getouw heeft een onderstel, maar je kunt het ook als tafelgetouw gebruiken. In dat geval heb je een hendel voor het maken van de weefopening (sprong). De sprong op de Magic Dobby is niet zo groot als op de andere weefgetouwen. Bij gebruik van een weefschuitje wordt een schuitje met een 'hoge neus' geadviseerd (zoals Louët's Flying Dutchman). Borst- en strijkboom zijn inklapbaar voor transport.

De Magic Dobby is gemaakt van blank gelakt beukenhout. Je kunt kiezen tussen een mechanische dobby en een elektronische dobby interface. Inbegrepen zijn: onderstel met trapper, evenaar, riet 40/10 (4 /cm), Texsolv hevels (205mm): 600 (MD40) of 800 (MD70), 2 kruislatten, 2 aanbindlatten en 16 opboomlatten

GOED OM TE WETEN • • • • •

Dobby weefgetouwen hebben een dobby mechanisme, dat wordt gebruikt om de weefgetouwcombinaties voor het weefpatroon te programmeren. Dobby is de afkorting van "draw boy" (trekjongen), wat verwijst naar het hulpje van de wever dat werd gebruikt om de scheringdraad te controleren door aan de trekdraden te trekken. Het dobby mechanisme vervangt de trapper/lam combinatie van de traditionele vloerweefgetouwen.



DOBBY SYSTEEM

Een dobby is een programmeerbare schachtenkiezer. Het is de oplossing voor het probleem dat de ruimte voor trappers in een getouw en daarmee het bedienbare aantal schachten, beperkt is. Bovendien is het weven met een dobby veel comfortabeler. Dat geldt natuurlijk ook voor Octado met maar acht schachten. Het hielend of knielend aanbinden is verleden tijd en wie naar de toekomst kijkt realiseert zich dat je met een dobby het plezier van het weven langer kunt ervaren.

Met de mechanische dobby programmeer je het patroon, zoals dat ook bij het aanbinden van de trappers gebeurt. De zogenaamde kieslatjes zijn voorzien van genummerde gaatjes, die overeenkomen met de schachten. Door pennetjes in die gaatjes te steken, bepaal je welke schachten omhoog getrokken worden. Met een pedaal beweeg je de aaneengeschakelde kieslatjes voor- of achteruit.

De elektronische dobby (interface) wordt aangestuurd door een computer. Het aantal kieslatjes beperkt dus niet langer het rapport van je patroon. Met software van Fiberworks PCW, Patternland, Weavemaker, Weave It, WeavePoint, Winweef of Pro Weave kun je alle mogelijke patronen ontwerpen en deze programma's hebben een driver die de Louët interface aanstuurt.





LICHT TRAPPEN

De wijze waarop het vak van de dobby getouwen Octado en Megado tot stand komt is uniek. Hoewel de aangedreven schachten slechts in één richting getrokken worden maak je, dankzij de omhoog bewegende strijkboom, toch het vak van een contramars. Bovendien beweegt die strijkboom zodanig dat de spanning op de schering tijdens de sprong niet toeneemt. De brede trapper opent het zogenaamde progressieve vak waarbij de schachten, oplopend naar achter, een grotere uitslag maken. Op geen ander getouw, met zoveel schachten, trap je een grote sprong zo licht. De spanning van de schering speelt daarbij geen rol. De trapper is in hoogte verstelbaar en kan daardoor aangepast worden aan de wens van de weefster of wever.

Evenals Delta en Spring zijn ook Octado en Megado voorzien van de fameuze Louët compensatieinrichting waarmee je de gewenste spanning op de schering regelt en controleert. Beide getouwen hebben een scheerboom die voorzien is van een frictie voetrem, zodat zittend aan het getouw opgeboomd kan worden tijdens het weven. Deze voorzieningen, in combinatie met het grote contramars vak, geven Octado en Megado een onbetwiste voorsprong op andere getouwen.



OCTADO



DE SCHERING IS GEMAAKT MET VAN DER VENNE GARENS



Dit acht-schachts dobby getouw is leverbaar in weefbreedte 70 cm (27 $\frac{3}{4}$ "), 90 cm (35 $\frac{3}{8}$ ") en 110 cm (43 $\frac{1}{4}$ "). De wijze waarop het vak van de dobby getouwen Octado tot stand komt is uniek. Hoewel de aangedreven schachten slechts in één richting getrokken worden maak je, dankzij de omhoog bewegende strijkboom, toch het vak van een contramars. Bovendien beweegt die strijkboom zodanig dat de spanning op de schering tijdens de sprong niet toeneemt. De brede trapper opent het zogenaamde progressieve vak waarbij de schachten, oplopend naar achter, een grotere uitslag maken. Op geen ander getouw met zoveel schachten trap je een grote sprong zo licht. De spanning van de schering speelt daarbij geen rol. De trapper is in hoogte verstelbaar en kan daardoor aangepast worden aan de wens van de wever.

Evenals Delta en Spring is ook Octado voorzien van de fameuze Louët compensatieinrichting waarmee je de gewenste spanning op de schering instelt en controleert. Het getouw heeft een scheerboom die voorzien is van een frictie voetrem zodat zittend aan het getouw opgeboomd kan worden tijdens het weven. Deze voorzieningen, in combinatie met het grote contramars vak, geeft de Octado een onbetwiste voorsprong op andere getouwen. De trappers voor het maken van de sprong en het bedienen van de mechanische dobby zijn in hoogte verstelbaar.



Het getouw is gemaakt van gelakt beukenhout en wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd inclusief een ingebouwde evenaar, schap, 40-10 roestvrij stalen riet, 600/800/1200 Texsolv hevels (330 mm), aanbind- en kruislatten en zestien opboomlatten. Je kunt kiezen tussen een mechanische dobby of elektronische interface.



GOED OM TE WETEN



Met de elektronische Dobby kan de wever de patroonselectie regelen met een computer. Het Louët Dobby 2.0 systeem is momenteel alleen verkrijgbaar voor de Megado.

MEGADO



DE SCHERING IS GEMAAKT MET VAN
DER VENNE GARENS



De Megado is het grootste dobbygetouw uit de dobby-collectie van Louët en biedt vrijwel onbegrensde mogelijkheden bij het weven van patronen tot maximaal 16 of 32 schachten. De Megado kwam in 1999 op de markt en heeft in de loop van de jaren de weefpotentie voor veel wevers enorm vergroot.

Een dobby is een programmeerbare schachtenkiezer. Het is de oplossing voor het probleem dat de ruimte voor trappers in een getouw, en daarmee het bedienbare aantal schachten, beperkt is. Het weven op een dobby is veel comfortabeler omdat je tijdens het weven je geen zorgen meer hoeft te maken over het kiezen van de schachtcombinaties. Ook hoeft je niet meer onder het getouw om de trappers aan te binden.



De Megado kan worden uitgerust met de Computer Dobby 2.0. Deze vernieuwde elektronische aansturing voor de Louët Megado is ontwikkeld in 2019 en maakt het dobby-systeem minder afhankelijk van weefsoftware en computerbesturingssystemen. De Dobby 2.0 is een klein houten kastje dat aan de rechterzijde van het getouw hangt. Hierin zit een minicomputertje waarmee de schachtselectie van het dobby-mechanisme aanstuurt. Via een WIFI verbinding kun je via de webbrowser op je tablet of computer het inslagpatroon volgen tijdens het weven en indien nodig aanpassingen doen in het schachtselectiepatroon. Ook kun je weefpatronen die je in weefsoftware op de computer hebt ontwikkeld of hebt gedownload van het internet als zogenaamd WIF-bestand via een USB-stick overbrengen naar de Dobby 2.0. Net als bij de eerdere elektronische dobby's nog steeds mogelijk om de Dobby 2.0 met een kabel te verbinden met een windows-computer. In dat geval gebruik je weefsoftware met dobbyweefmodule die door diverse softwareleveranciers wordt aangeboden. Sinds MACos Big Sur wordt de USB serial-kabel aansluiting helaas niet meer ondersteund, maar gelukkig kun je op je apple computer wel gebruik maken van de bovengenoemde Dobby 2.0 webinterface.

Dankzij het door Louët ontwikkelde systeem waarbij de achterboom omhoog komt ontstaat er een grote weefopening (sprong) met gelijke spanning op de boven en onderhelft van de sprong. Het intrappen van het schachtenpedaal werkt licht, zelfs bij de selectie van een groot aantal schachten. De verende borstboom zorgt ervoor dat telkens na het opbomen de spanning op de schering weer gelijk is. Met behulp van een frictieremsysteem kan het weefsel zittend op de weefbank worden opgeboomd.

De Megado is verkrijgbaar met 16 of 32 schachten in de weefbreedtes 40 cm (15 ¾"), 70 cm (27 ⅝"), 90 cm (35 ⅜"), 110 cm (43 ¼") of 130 cm (51 ¼"). Je kunt kiezen tussen een mechanische dobby en de Computer Dobby 2. De Megado is gemaakt van gelakt essenhout. Inbegrepen zijn: ingebouwde evenaar, 40/10 (4 /cm) riet, 900 (16s) of 1700 (32s) hevels, 2 kruislatten, 2 aanbindlatten en 16 opboomlatten.




WEEFACCESSOIRES




SCHEREN

1. Scheerbalkjes (gelakt)
2. Klos voor klossenrek
3. Klossenrek
4. Scheerspanningsregelaar
5. Teller scheerspanningsregelaar
6. Opboomset voor direct scheren
7. Scheermolen verticaal




SCHUITEN

8. Steeklat 30 cm, 40 cm, 50 cm, 70cm
9. Matschuit 50 cm
10. Schietspoel 40 cm
11. Flying Dutchman schuit 34 cm
12. Mini Flying Dutchman schuit 30 cm
13. Handspoelmolen
14. Spoelpijpjes - per 5
15. Spoelpijpjes karton 13 cm, 15 cm - per 10
16. Rijghaak
17. Rietmesje met linaal (RVS)
18. Rietmesje rood
19. Rietmesje wit




TEXSOLV

- 20. Textsolvluskoord per 15 m
- 21. Aanbindkoord per 15 m
- 22. Hevels kleur
(Oranje/Zwart/Blauw/Geel/Groen/Rood)
Verkrijgbaar:
150 mm per 100 (Erica)
205 mm per 100 (Klik/Kombo/Jane/MD)
280 mm per 100 (David)
392 mm per 100 (Spring/Megado/Hollandia)
- 23. Hevels wit
150 mm per 100 (Erica)
205 mm per 100 (Klik/Kombo/Jane/MD)
280 mm per 100 (David)
330 mm per 100 (Delta/Octado)
392 mm per 100 (Spring/Megado/Hollandia)




STREKKER

- 27. Strekker - breedte
30-40 cm
40-55 cm
55-75 cm
70-110cm
80-130cm



RIET

- 28. Riet hoogte 10,5 cm of 12 cm
Lengte 30/40/50/90/110/130 cm



PENNEN

- 24. Koordpennen - per 24
- 25. Koordpennen (poot) - per 50
- 26. Inkortpennen - per 50



Kaarden en kammen zijn voorbereidingen, waarbij de haren of vezels in dezelfde richting komen te liggen. Hierdoor kun je het materiaal gemakkelijker spinnen. Bij de techniek van van vilten of het maken van wollen dekbedden is het kaarden onontbeerlijk. Bij het kammen komen de haren meer gestrekt te liggen dan bij het kaarden. Dit verschil bepaalt het karakter van de gesponnen draad: kamgaren of strijkgaren.



Louët handkaarden zijn gemaakt van lindenhout.



Deze lichtgewicht handkaarden hebben een gebogen achterkant en ergonomische handvatten die comfortabel in je handen passen.



De 19 x 10 cm (7 ½" x 4") handkaarden zijn verkrijgbaar in twee verschillende fijnheden van de tandjes van het beslag. 46 tpi (tandjes per inch) en 72 tpi; de 10 x 10 cm (4" x 4") handkaarden zijn alleen verkrijgbaar in 110 tpi.



GOED OM TE WETEN



De flikker (6 x 10 cm, 2 3/8" x 4") is een handig hulpmiddel voor het los kloppen van vervilte toppen van de wol.

KAARDEN & KAMMEN



MENGBORD



MINI WOLKAMMEN ENKEL



MINI WOLKAMMEN DUBBEL

Met ons mengbord kun je verschillende soorten en kleuren vezels mengen en er rolags van maken. De plank heeft een kiel die op drie plaatsen kan worden vastgezet. Waardoor het bord in 3 schuine posities kan staan. Met de kiel tussen je benen kan je het bord ook vasthouden op je schoot om er zo gemakkelijk mee te werken. Het mengbord is gemaakt van gelakt gelamineerd berkenhout en het kaardbeslag 30 x 30 cm (bijna 12"x 12"), is 16 mm (½") hoog en heeft 72 tpi. Het bord wordt geleverd met een mengborstel en drie ronde stokken om de vezels gemakkelijk te verwijderen.

Louët mini wolkammen zijn 6,5 cm (2 ½") breed en met een enkele en dubbele rij pennen verkrijgbaar. De dubbele rij pennen is vooral geschikt voor zeer fijne wolsoorten. De eenvoudige techniek van het kammen geeft een verassend resultaat. De wolkammen zijn gemaakt van gelakt essenhout.



KAARDMOLEN



Alle Louët kaardmolens zijn gemaakt van berken multiplex met een harde witte toplaag. De walsen zijn 10 cm (junior), 19 cm (standaard) en 30 cm (XL) breed. Evenals bij de handkaarden, is het kaardbeslag van vernikkeld staaldraad gemaakt voor een lange levensduur. De tandwielkasten zijn gesloten, waardoor er geen vezels in het systeem kunnen komen.

De kaardmolens worden geleverd met een schoonmaakborsteltje, een afhaalpen en twee tafelklemmen, waarmee ze aan de zijkant van een tafel bevestigd kunnen worden. De kaardmolens zijn voorzien van fijn (46 tpi) of extra fijn (72 tpi) kaardbeslag.

Voor wol of andere grovere vezels, kun je het beste de 46 tpi gebruiken en de 72 tpi is handig om fijnere vezels goed te kunnen kaarden.

Bij kaardmolens wordt normaal gesproken de versnelling tussen de walsen gegeven, dit is 3.8:1. Voor de effectiviteit van het kaarden is het verschil in oppervlaktesnelheid tussen de grote en de kleine wals echter belangrijker. Hiervoor vermenigvuldig je de versnelling met de verhouding van de diameters van de beide walsen. De snelheidsverhouding van onze kaardmolens is 9:1.


Je kunt ook kiezen voor de Junior kaardmolen met 10 cm (4") brede vaten voor 40 gr (1 ⅜ oz.) of de XL kaardmolen met 30 cm (12") voor 120 gr (4 1/4 oz.). Dankzij de 13 mm (½") tanden en de Ø25 x 19 cm brede trommel kan de standaard kaardmolen dikkere en langere batts produceren dan conventionele kaardmolens (ca. 80 gr (2 ¾ oz)).



KAARDMOLEN ELECTRIC



De elektrische kaardmolen is leverbaar met een motor van 230 V. Het toerental van de grote wals wordt via twee V snaren en snaarschijven teruggebracht tot circa 90 per minuut. De motor is thermisch beveiligd en de walsen zijn tijdens het draaien afgedekt door een transparante kunststof plaat. Door zijn gewicht (21KG), hoeft de elektrische kaardmolen niet aan de tafel vastgeklemd te worden.



LOUËT TEAM



MACHINALE

Van links naar rechts: Gijsbert (houtbewerker), Jo (houtbewerker), Edwin (chef werkplaats), Tom (stagiair), Timo (stagiair), Jacob (stagiair), Niek (CNC-medewerker)



MONTAGE

Achterste rij van links naar rechts: Johan (assemblage spinnewiel/kaardmolen), Mark (lakwerk), Bert (assemblage spinnewiel/kaardmolen), Rick (verpakking).
Voorste rij van links naar rechts: Wanda (leidinggevende werkplaats/assemblage grote weefgetouwen), Wim (assemblage Jane & David-weefgetouwen), Jan (assemblage weefaccessoires).
Niet op de foto: Simon (dobby's & elektronica)



Louët ontwerpt en produceert keukens, interieurs en meubels op maat en staat bekend om zijn expertise, creativiteit en het gebruik van hoogwaardige materialen. Ongeveer 15% van Louët's werkzaamheden bestaat uit keukens en interieur.



VERKOOP & MANAGEMENT

Van links naar rechts: Henri (inkoop), Eleonora (administratie), Tuul (marketing), Nadine (verkoop & klantenservice), David (manager), Paul (directeur/eigenaar)

Niet op de foto: Pam (klantenservice), Geke (boekhouding), Wilmine (financieel management)



INTERIEUR

Van links naar rechts: Twan (stagiair), Rick (CNC medewerker), Paul (houtbewerker), Ronald (tekenen & ontwerp, kwaliteits controle), Theo (installatie)

In de afgelopen 50 jaar hebben veel mensen bijgedragen aan de vorming van Louët tot het bedrijf dat we nu zijn. Ons personeelsbestand is in de loop der tijd aanzienlijk veranderd, wat onze groei en toewijding aan innovatie weerspiegelt. Louët begon als een klein familiebedrijf in Hengelo en in 1979 verhuisden we naar de Kwinkweerd, Lochem, om ruimte te bieden aan onze groeiende productie en activiteiten. Deze reis benadrukt onze toewijding aan producten van hoge kwaliteit, gedreven door de bijdragen van ons getalenteerde team.



MONTAGEPLAATS




MACHINEWERKPLAATS



LOUËT FABRIEK

Onze showroom, kantoor en fabriek zijn gevestigd aan 139 de Kwinkweerd, Lochem. Als je een afspraak met ons wilt maken om meer te weten te komen over onze spinnewielen, weefgetouwen of keukens, neem dan contact met ons op - we helpen je graag!





LOUËT MOBIELE SHOWROOM

Sinds de lancering tussen 2014 en 2020 heeft de mobiele Louët-showroom Louët-producten rechtstreeks naar weefgemeenschappen in heel Noord-Amerika gebracht. Samen met Dave en Pam bezocht de mobiele showroom gilden en dealers in de VS en Canada, waar contacten werden gelegd en de nieuwste Louët-innovaties werden gepromoot. In 2022 werd de reis uitgebreid naar het Verenigd Koninkrijk en in 2024 vertrok de Louët Camper op een spannend nieuw avontuur door Europa, met bezoeken aan Portugal, Spanje, Frankrijk, België, Engeland, Ierland, Schotland en Scandinavië (Denemarken, Zweden, Noorwegen).



Boven van links naar rechts: Saber Fazer (Portugal), Meta Weefgetouwen (België), Catrine Köpsén (Zweden)

Midden links: Spinnvilt (Noorwegen)

Linksonder: Neuparts Vævehus (Denemarken).

Rechtsonder: Estudio Textile (Spanje)

Tijdens deze reizen blijven Dave en Pam in contact met weefgroepen, gilden en handelaars om kennis te delen en waardevolle feedback te verzamelen.

De mobiele showroom speelt een cruciale rol in de productontwikkeling van Louët, omdat het team zo rechtstreeks nieuwe ideeën kan verzamelen bij dealers en experts op het gebied van spinnen en weven. Dankzij de inzichten van deze reis is Louët er bijvoorbeeld in geslaagd om het enkelweefgetouw in een opmerkelijk korte tijd te ontwikkelen.




Boven van links naar rechts: Ullbutiken (Zweden), Vevnad (Noorwegen), ARTissage (Frankrijk), Skye Silks (Schotland).

Midden van links naar rechts: Tinghøj Tråd (Denemarken), Siuvimo Stilius (Litouwen).


Onder van links naar rechts: Selbu Spinneri (Noorwegen), Dehesa Lana (Spanje)

LOUËT DEALERS



Louët is trots op zijn sterke internationale aanwezigheid, met erkende dealers in 38 landen en op 5 continenten. Onze producten zijn verkrijgbaar in winkels over de hele wereld, waardoor wevers en textielliefhebbers gemakkelijker dan ooit toegang hebben tot onze innovatieve weefgetouwen, spinnewielen en andere accessoires.

Voor Louët is het een voortdurende zorg om een systeem te maken en te beheren waarin klanten gemakkelijk een dealer kunnen vinden die in hun behoeften kan voorzien.



Als je naar de dealerlijst van Louët gaat, kun je zoeken op land, waar je alle dealers in dat land vindt.

Vervolgens kunt u de categorie dealer selecteren. Categorie Megado zijn dealers die een Megado hebben waar je dit weefgetouw kunt zien en testen. Hetzelfde geldt voor Spring of David of Jane, enz. Categorie “Online” zijn dealers die een goed functionerende webshop hebben waar minstens 3/4 van het assortiment van Louët te vinden is. Categorie “Onderdelen” zijn dealers die verschillende spinnewiel- en weefgetouwonderdelen op voorraad hebben. En ga zo maar door.

We hopen dat je ons online kunt bezoeken en gemakkelijk de producten kunt vinden die je zoekt.

LOUËT SUPPORT DESK • • • • •

We zijn er trots op om uitstekende klantenservice en snelle reacties te bieden, zodat je kunt blijven genieten van je Louët-producten.

Voor productondersteuning staan Pam, Dave en Nadine voor je klaar. Je kunt je eigen antwoorden en oplossingen vinden in onze meer dan 250 productgerelateerde artikelen met gedetailleerde uitleg, foto's en video's. Mocht je er toch niet uitkomen, kun je altijd een ticket openen via de support link op onze website of een e-mail sturen naar support@louet.zendesk.com

De helpdesk van Louët is een bron voor vezelliefhebbers, met drie hoofdonderwerpen met elk vier subonderwerpen.



WEVEN

SPINNEN

KAARDEN


VEEL GESTELDE VRAGEN (+100 ARTIKELEN)

PRODUCT INFORMATIE (+40 ARTIKELEN)

HANDLEIDINGEN (+50 ARTIKELEN)

GEbruiks INSTRUCTIE (+40 ARTIKELEN)


• • • • • MAAK CONTACT MET ONS OP SOCIALE MEDIA



WWW.LOUET.NL

We werken onze accounts voortdurend bij met de nieuwste productinformatie, bedrijfsnieuws en leuke verhalen van onze dealers en klanten over de hele wereld. Volg ons voor inspirerende ideeën rechtstreeks van de makers van Louët, plus handige “how-to” video's die u de beste manieren laten zien om onze producten te gebruiken. Mis het niet - bekijk ons en maak deel uit van onze community!

**MELD JE AAN VOOR DE LOUËT
NIEUWSBRIEF OP ONZE WEBSITE!**



LOUËT_WORLDWIDE



LOUETWORLDWIDE

SPINNEN

WEVEN

KAARDEN

